



CATÁLOGO

2023 - 2024

RESIDENCIAL | INDUSTRIAL | COMERCIAL



CATÁLOGO

2023 - 2024

RESIDENCIAL | INDUSTRIAL | COMERCIAL

HIDRONEUMÁTICOS Y PRESURIZACIÓN



Presurizadores automáticos

- 💧 Fácil de instalar.
- 💧 No requiere mantenimiento.
- 💧 Silenciosos.



Marca	Servicios	Voltaje
Pedrollo	2, 3 y 4	115
Evans	2 y 3	127/220
Aqua Pak	2 y 3	115
DAB	1 - 4	115/127

Controles de presión

- 💧 Automatiza el arranque y paro de la bomba.
- 💧 Protege a la bomba




Marca	Voltaje	Amp
Pedrollo	115/220	16
Espa	115/230	12
Altamira	127	10
Evans	110/220	12



Presurización y control

Presurizadores ensamblados



Marca	Potencia hp	Voltaje
Pedrollo	0.5 - 1.5	115/220
Evans	0.5 - 1.5	110/220
Altamira	0.5 - 2.0	127/220
Barmesa	0.5 - 2.0	120/230

💧 Ahorro de espacio. 💧 Requiere menor mantenimiento. 💧 Ensamblados y listos para instalar



Presurización y control




Equipos hidroneumáticos



Marca	Potencia hp	Voltaje	Capacidad tanque
Pedrollo	0.5 - 3.0	115/220	24 - 300 L
Evans	0.5 - 1.0	115/220	24 - 170 L
Altamira	0.5 - 4.0	115/220	24 - 450 L
Iusa	0.5 - 1.0	127	24 - 100 L
Barmesa	1.1 - 2.0	110/230	4 - 44 GAL

Beneficios

- Ensamblados, calibrados y listos para conectarse.
- Sistemas eficientes.
- Ahorro de energía eléctrica.
- Uso en residencias, lavanderías, restaurantes, hoteles y más.



Presurización y control



Equipos hidroneumáticos



Marca	Potencia hp	Voltaje	Capacidad tanque
Pedrollo	0.5 - 3.0	115/220	24 - 300 L
Evans	0.5 - 1.0	115/220	24 - 170 L
Altamira	0.5 - 4.0	115/220	24 - 450 L
Iusa	0.5 - 1.0	127	24 - 100 L
Barmesa	1.1 - 2.0	110/230	4 - 44 GAL

Beneficios

- Ensamblados, calibrados y listos para conectarse.
- Sistemas eficientes.
- Ahorro de energía eléctrica.
- Uso en residencias, lavanderías, restaurantes, hoteles y más.



Presurización y control



Presurizadores individuales con variador



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Altamira	0.75 - 2.0	1F 230	LOTUSDRIVE, FIXDRIVE
Evans	0.5 - 3.0	1F 110/220	SPCBP
Barmesa	1.0 - 3.0	127/220	BOOSTER SYSTEM

¡Aumenta tus ganancias!

Reduce el gasto de energía eléctrica en tu lavandería, restaurant o negocio. Silenciosos y confiables.



Presurización y control

Presurizadores inteligentes con variador

💧 Compactos 💧 Super silenciosos 💧 Mayor ahorro de energía



Marca	Potencia hp	Voltaje	Combo
Pedrollo	0.75, 1.0 y 1.5	115/220	✓
Altamira	0.75 y 1.47	127	
DAB	1.0 - 4.7	1F 127/220 3F 280/480	✓
Iusa	0.75	127/220	

Ideal para sus uso en cadenas alimenticias por su bajo consumo de energía, requiere menor mantenimiento y no produce el molesto ruido.



Presurización y control

Presurizadores múltiples (duplex)



Marca	Potencia hp	Voltaje	Horizontal	Vertical
Pedrollo	1.0 - 3.0	1F 230	✓	✓
Altamira	0.75 - 40.0	1F 127/230 3F 220/440	✓	✓
Evans	1.0 - 30.0	1F 127/220 3F 280/480	✓	✓
Barmesa	1.0 - 60.0	3F 220/440	✓	✓

Opciones disponibles con tablero alternador simultaneador, procontrol, un solo variador y variador por bomba



Presurización y control

Presurizadores múltiples (triplex)



PRESSURE SYSTEM



Marca	Potencia hp	Voltaje	Horizontal	Vertical
Altamira	3.0 - 40.0	1F 230 3F 230/440		✓
Evans	3.0 - 10.0	3F 220/440	✓	✓
Barmesa	1.0 - 10.0	3F 220/440	✓	✓

Sistemas integrados por 4 o más bombas pueden ser solicitados con su asesor.

Confiables
 Totalmente integrados
 Fácil operación
 Equipos probados y certificados



Presurización y control

Presurizadores múltiples (triplex)



Marca	Potencia hp	Voltaje	Horizontal	Vertical
Altamira	3.0 - 40.0	1F 230 3F 230/440		✓
Evans	3.0 - 10.0	3F 220/440	✓	✓
Barmesa	1.0 - 10.0	3F 220/440	✓	✓

Sistemas integrados por 4 o más bombas pueden ser solicitados con su asesor.

💧 Confiables 💧 Totalmente integrados 💧 Fácil operación 💧 Equipos probados y certificados



TANQUES PRECARGADOS

Tanques hidroneumáticos precargados

Tanques in line de diafragma



Marca	Capacidad	Conexión	psi máx.
Pedrollo	18 lts	1"	145
Altamira	2.8, 8, 18, 24, 38 lts	3/4"	150
Barnes	8, 17, 29 y 39 lts	3/4 y 1"	125
IUSA	3, 12 y 24 lts	1"	150

Tanques in line de membrana

Marca	Capacidad	Conexión	psi máx.
Pedrollo	5 y 24 lts	1"	145
Evans	3, 24 y 50 lts	1"	87
Novem	8 y 24 lts	1"	125



Tanques de membrana horizontal



Marca	Capacidad	Conexión
Pedrollo	24, 50, 80, 100, 150 y 200 lts	1" - 1.1/4"
Evans	25 y 50 lts	1"
Altamira	24 y 50 lts	1"
Novem	24, 50, 80 y 100 lts	1"

Tanques hidroneumáticos precargados

Tanques de diafragma horizontal



Marca	Capacidad	Conexión	psi máx.
Pedrollo	24, 50 y 80 lts	1"	145
Altamira	24 lts	1"	150
Barmesa	17, 20 y 53 lts	3/4 y 1"	125

Tanques de diafragma vertical



Marca	Capacidad	Material	psi máx.
Pedrollo	50, 80, 105, 150, 200, 250, 300, 450 y 600 lts	Acero	145
Altamira	20, 26, 45, 65, 86 y 119 gal	Acero	125
Aqua pak	20, 26, 34 y 52 gal	Acero	150
Challenger	80, 100, 120, 170, 240, 325 y 450 lts	Acero	125
Amtrol	20, 44, 62, 86 y 119 gal	Acero	125
IUSA	14, 20, 25, 32, 44, 82 y 119 gal	Acero	150
Well Mate	15, 20, 30, 40, 47, 60, 87 y 120 gal	Fibra de vidrio	150
Flex Lite	15, 22, 35, 50, 65, 82, 90 y 119 gal	Fibra de vidrio	125

Tanques de membrana vertical



Marca	Capacidad	Conexión	psi máx
Pedrollo	80, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, y 2000 lts	1", 1.1/4" y 1.1/2"	145/ 232/ 362
Evans	90, 110, 130, 150, 170, 210, 250, 310, 380 y 480 lts	1" - 1.1/4"	150
Altamira	200 y 500 lts	1.1/4"	362
Novem	72, 133, 189, 235, 322 y 450 lts	1"	100



BOMBEO DE SUPERFICIE

BOMBEO DE SUPERFICIE

Bombas de superficie

Periféricas



Marca	Potencia hp	Voltaje	Conexión	Serie
Pedrollo	0.5 - 3.0	1F 115/220 3F 220/440	1"	PK
Evans	0.5 - 1.0	1F 110/220	1"	BP1ME
Aqua Pak	0.5 - 1.0	127	1"	AP
IUSA	0.5 - 1.0	127	1"	APm

- 💧 Excelente desempeño.
- 💧 Aplicaciones variadas.
- 💧 La gama más amplia en México.

Centrifugas domésticas



Marca	Potencia	Voltaje	Conexión	Serie
Pedrollo	0.5 - 3.0	1F 115/220 3F 220/440	1" - 1.1/4"	CP
Evans	0.5 - 3.0	1F 127/220 3F 220/440	1" - 1.1/2"	4HME, 5HME, 6HME
Aquex	0.5 - 2.0	127	1" - 1.1/2"	AQM
DAB	0.5 - 1.0	127	1"	K30/70M, K20/41M
IUSA	0.5 - 2.0	127	1"	ACm
Barmesa	0.5 - 3.0	1F 115/220 3F 230/460	3/4" - 2"	JB, IC, IB, NB

Centrífugas industriales

Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	1.5 - 25.0	1F 220 3F 220/440	CP, NGA, F, HF, 2CP
Evans	1.0 - 40.0	1F 220 3F 220/440	4IME, MT2ME, MT1AME, 5IME, 6IME, 7IME, 8IME, 9IME, MT3ME, MT4ME, MT6ME
Barmesa	1.0 - 125.0	1F 220 3F 220/440	IA, IB
Novem	1.0 - 150.0	3F 220/440	V, JH, KL, KH



Bombas de superficie

Centrífugas bridadas

Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	1.5 - 30.0	3F 220/440	F, FG
Vertex	7.5 - 50.0	3F 220/440	B, V
Barmesa	1.0 - 20.0	3F 230/460	BCSF



Centrífugas bridadas inoxidable

Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	1.5 - 30.0	3F 220/440	F, FG
Altamira	1.5 -120.0	1 F 230 3F 230/460	FLUX
Vertex	7.5 - 50.0	3F 220/440	B, V
Barmesa	1.0 - 50.0	1F 230 3F 230/460	PS, SOX



Bombas de superficie



Bombas en acero inoxidable

Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	1.0 - 3.0	1F 115/220 3F 220/440	AL-RED, NGA
Altamira	3.0 - 4.0	1F 230 3F 230/460	ALY, ALTRA
Barmesa	1.0 - 7.5	1F 115/230 3F 230/460	CD, CM, VAQ
Novem	0.5 - 2.0	1F 127	AQMS



Bombas de superficie



Bombas tipo Jet

Marca	Potencia hp	Voltaje	Material	Serie
Pedrollo	0.5 - 3.0	1F 115/220 3F 220/440	Hierro, Inox	JSW, JDW, JCR
Evans	0.5 - 1.0	1F 127/220	Hierro	JX1ME
Altamira	0.5 - 1.5	1F 127 3F 230	Inox	PET, FIX
Iusa	0.5 - 1.5	1F 115/230	Hierro, plastico, inox	FP4, ASm
Novem	0.5 - 2.0	1F 127/230	Hierro, plastico, inox	AQJX, JET, JETINOX,QD, HB, PN, SN, AJM, HR



Bombas verticales en línea

Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Barmesa	1.0 - 500.0	3F 220/440	BVL



Bombas de superficie



Bombas multietapas horizontales

Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	0.6 - 15.0	1F 115/220 3F 220/440	3CPm, 4CPm, 3CRm, 4CRm, 5CRm, 2CP
Evans	1.0 - 5.0	1F 127/220 3F 220/440	XHP3ME, XH2ME, XH3ME, XH4ME, SSXH15ME
Altamira	0.5 - 4.0	1F 115/220 3F 220/440	LOTUS, SCALA, STEP, PRISMA
Iusa	1.0 - 2.0	1F 127/220 3F 220	XCm, ECHm
Barmesa	1.1 - 3.4	1F 115/230 3F 230	MH
Novem	0.8 - 3.0	1F 127/230 3F 230/460	AQHM



Bombas multietapas horizontales alta presión

Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Altamira	0.5 - 3.0	1 F 115/230 3F 230/460	ALTAPRES
Barmesa	0.5 - 1.5	1F 110/220	PB
Novem	0.5 - 3.0	1F 115/230 3F 230/460	HP, HPS



Bombas de superficie

Bombas multietapas verticales



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	1.0 - 3.0	3F 220/440	MK
Evans	1.0 - 50.0	1F 110/220 3F 220/440	SSXV
Altamira	0.5 - 100.0	1F 220 3F 220/440	JOB, MULTI, TX, TRX
Iusa	3.0 - 10.0	3F 220/440	LVR
Barmesa	1.0 - 150.0	3F 220/460	BMV, BMVF, HMV
Novem	1.0 - 7.5	3F 230/460	SCR




Accesorios para bombas de superficie

Válvula check



Marca	Diam. Conex
Pedrollo	1/2" - 4"
Evans	1/2" - 4"
Altamira	1" - 3"

Válvula de fondo



Marca	Diam. Conex
Pedrollo	3/4" - 4"
Evans	1" - 4"
Altamira	1" - 3"

Flotador / Electronivel



Marca	Longitud
Pedrollo	5 m
Altamira	5 m
Iusa	2 m

Válvula de alivio



Marca	Diam. conex.	Serie
Evans	2" y 3"	AB-KITSE2

Indicador de nivel



Marca
Altamira
Iusa

BOMBAS PARA DRENAJE

Bombas para drenaje



Bombas para achique



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	0.33 - 1.5	1F 115/220	TOP, TOP2-VORTEX
Altamira	0.24 - 1.0	1F 115	BATTY, VIGILA, SIGMA, AMIGA, MARINA
Barmesa	1.0	1F 110	PRACTIK
Novem	0.2 - 0.4	1F 115	AQSP250, FP053000X, SPS, AQDS, S3-0001, MS, SSM33IPC, MCI, MDC, S40HT
Iusa	0.5 - 1.5	1F 127	XKS

Bombas para achique agua limpia



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	0.5 - 1.0	1F 115/220	TOP2-FLOOR, TOP MULTI, TOP MULTITECH
Evans	0.5 - 1.0	1F 115/220	SLA, SPIME, SPMIME, SUM
Altamira	0.75 - 1.0	1F 127	KANKI
Iusa	1.2 - 1.5	1F 127	XKS

Bombas para drenaje



Bombas sumergibles acero inoxidable




Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	0.5 - 1.5	1F 115/220 3F 220	RX, VX-ST, D, ZX, VX
Evans	0.5 - 1.0	1F 110	SAS
Altamira	0.33	1F 127	DRANA-X
Barmesa	0.5 - 2.0	1F 115/230 3F 230/460	KLEIN
Novem	0.33 - 1.0	1F 115/230	DS, DSW

Bombas para fuentes, ornato y muros llorones



Marca	Potencia Watts	Voltaje	Serie
Pedrollo	250	1F 115	TOP1
Evans	7 - 250	1F 115	AQUA, FONT
Altamira	16 - 125	1F 115	BABY, SIGMA



Bombas para drenaje

Bombas sumergibles para lodos



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	2.0 - 4.0	1F 220 3F 220/440	VXC, MC
Evans	0.5 - 20.0	1F 115/220 3F 220/440	SV1, SV2, SSN, SE2ME, SV2ME, SV3ME, SV4ME, SV6ME
Altamira	1.0 - 100.0	1F 115/220 3F 230/460	DRAINEX202, ROBUSTA, STRONG, COBÁ
Barmesa	0.5 - 150.0	1F 115/230 3F 230/460	SVEN, 2AHS, BSTEP, EH, EM, 2BS, 2SE, 3AHN, 3SE, 3BWSE, 4SE, 4BWSE, 4SEH, 4BSE, 6SE, 8SE, SW, KAT
Novem	0.4 - 10.0	1F 115/220 3F 230/460	AQE, ME40A, ME40PC, ME, AQW, FEKA, SRM4, CMVSA, MW50, WHR, MW, MG200, 3MW, 4WHV
lusa	0.4 - 1.0	1F 115/220 3F 220	ASE



Bombas para drenaje

Bombas sumergibles para lodos



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	2.0 - 4.0	1F 220 3F 220/440	VXC, MC
Evans	0.5 - 20.0	1F 115/220 3F 220/440	SV1, SV2, SSN, SE2ME, SV2ME, SV3ME, SV4ME, SV6ME
Altamira	1.0 - 100.0	1F 115/220 3F 230/460	DRAINEX202, ROBUSTA, STRONG, COBÁ
Barmesa	0.5 - 150.0	1F 115/230 3F 230/460	SVEN, 2AHS, BSTEP, EH, EM, 2BS, 2SE, 3AHN, 3SE, 3BWSE, 4SE, 4BWSE, 4SEH, 4BSE, 6SE, 8SE, SW, KAT
Novem	0.4 - 10.0	1F 115/220 3F 230/460	AQE, ME40A, ME40PC, ME, AQW, FEKA, SRM4, CMVSA, MW50, WHR, MW, MG200, 3MW, 4WHV
lusa	0.4 - 1.0	1F 115/220 3F 220	ASE





Bombas sumergibles con agitador para lodos



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Altamira	2.0 - 30.0	3F 230/460	TIDE, FOSS, TANTUM
Barmesa	2.0 - 30.0	1F 230 3F 230/460	KMUD, KTM, KAG
Novem	0.5 - 1.0	1F 115	AQDX
Iusa	0.4 - 1.0	1F 115/220	QDX

Confiables
 Trabajo pesado
 Alto flujo
 Agitador al alto cromo

Bombas sumergibles inoxidable para lodos



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Evans	0.5 - 10.0	1F 110/220 3F 220/440	SV2ME, SV3ME
Barmesa	0.5 - 7.5	1F 115/230 3F 230	BSV

Bombas para drenaje



Bombas sumergibles trituradoras



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Altamira	2.0 - 30.0	3F 230/460	TIDE, FOSS, TANTUM
Barmesa	2.0 - 30.0	1F 230 3F 230/460	KMUD, KTM, KAG
Novem	0.5 - 1.0	1F 115	AQDX
Iusa	0.4 - 1.0	1F 115/220	QDX

Confiables
 Trabajo pesado
 Alto flujo
 Agitador al alto cromo

Bombas sumergibles cortadoras



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Altamira	1.0	1F 127/230	VOID
Barmesa	3.0 - 10.0	3F 230/460	CUT



Accesorios para bombas de drenaje

Codo de descarga



Marca	Diam. Conex
Altamira	2" - 8"
Evans	3", 4" y 6"

Kit de anclaje



Marca	Diam. Conex
Altamira	2" - 16"

Flotador



Marca	Longitud
Pedrollo	5 m
Altamira	5 m

Manguera textil conectores rápidos



Marca	Diam. conex.	Serie
Evans	2" y 3"	AB-KITSE2

Codo de deslizamiento



Marca	Diam. Conex.
Evans	2", 3", 4" y 6"

BOMBAS SUMERGIBLES

TRATAMIENTO DE AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS SUMERGIBLES

Bombas sumergibles

Bombas sumergibles residenciales



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	1.0 - 2.0	1F 115/220 3F 220	UP, 4BLOCK
Evans	0.5 - 2.0	1F 115/220 3F 220	SSX1ME, SSX4ME
Altamira	0.5 - 1.5	1F 115/230	MAX P, LIFT, TORNADO, ACUARIA, TASK
Barmesa	1.0 - 2.0	1F 115/230	STARK, TITAN
Novem	0.5 - 3.0	1F 115/220 3F 220	DOMINATOR, DIVERTRON, MADOX, ARENKA, CS, K, VAQUERO
Iusa	0.5 - 2.5	1F 127/220 3F 220	10DOM, 4XR



Bombas para pozo 4"



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	0.5 - 10.0	1F 115/220 3F 220	4SR
Evans	0.5 - 12.5	1F 110/220 3F 220	SD4
Altamira	0.5 - 10.0	1F 115/230 3F 230/460	MAX4, KOR
Barmesa	0.5 - 10.0	1F 110/230 3F 220/460	SS, SP4
Novem	0.5 - 3.0	1F 115/220 3F 220	ARENKA, CS, L, AQS

Bombas sumergibles

Bombas para pozo 6"



Marca	Potencia hp	Serie
Pedrollo	10.0 - 50.0	140 PRX, 140 PSX, PRX, PSX
Evans	10.0 - 60.0	SD6
Altamira	7.5 - 60.0	KOR, NX
Barmesa	5.0 - 60.0	SP6
Novem	5.0 - 30.0	6S

Bombas para pozo 8"



Marca	Potencia hp	Serie
Pedrollo	15.0 - 125.0	180 RX
Evans	50.0 - 125.0	SD8
Altamira	75.0 - 100.0	KOR, NX
Barmesa	30.0 - 125.0	SP8

Bombas sumergibles

Bombas para pozo 10"



Marca	Potencia hp	Serie
Altamira	125.0 - 200.0	KOR, NX

Bombas para pozo 12"



Marca	Potencia hp	Serie
Altamira	250.0	KOR

Bombas sumergibles

Motores sumergibles 4"



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	0.5 - 10.0	1F 115/220 3F 220/440	4PD
Evans	0.5 - 12.5	1F 110/220 3F 220	E24S
Altamira	0.5 - 10.0	1F 115/230 3F 230/460	MSQA4, MSF4, TRUST
Barmesa	0.5 - 7.5	1F 230 3F 220/460	L4, GAB, 214, 244
Novem	0.5 - 7.5	1F 115/220 3F 230	SJP, SJT

ingeniería - diseño - innovación

Bombas sumergibles

Motores sumergibles 6"



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	10.0 - 50.0	3F 220/440	6PD, PX
Evans	10.0 - 60.0	3F 220/440	E26S
Altamira	7.5 - 60.0	3F 230/460	HT, RT, X, MSF6, TRUST
Barmesa	5.0 - 60.0	3F 230/460	W6, 6G, 226, 236
Novem	5.0 - 50.0	3F 230/460	6, 6T

Motores sumergibles 8"



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	60.0 - 150.0	3F 460	P800, PX800
Evans	75.0 - 125.0	3F 460	E28
Altamira	60.0 - 100.0	3F 460	HT, RT, X MSF8
Barmesa	50.0 - 200.0	3F 460	W8, 239, 8G

Bombas sumergibles

Motores sumergibles 10"



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Pedrollo	175.0 - 250.0	3F 460	P1000, PX1000
Altamira	125.0 - 250.0	3F 460	HT, RT, X

Motores sumergibles 12"



Marca	Potencia hp	Voltaje	Serie
Altamira	250.0	3F 460	RT

Accesorios para bombas sumergibles

Cajas de control



Marca	Potencia hp	Serie
Pedrollo	0.5 - 5.5	QEM
Evans	0.5 - 5.0	EMCCD
Novem	0.5 - 5.0	SMC

Ampliación / Reducción



Marca	Diam. Conex
Aqua Pak	1" X 1.25"

Kit de adaptadores



Marca	Diam. Conex
Evans	1.25" - 5"
Aqua Pak	1" - 1.5"
Altamira	1.25" - 4"
Kem	1.5" - 6"

Arnés de sujeción

Marca	Diam. Conex
Evans	2" - 5"
Aqua Pak	1" - 1.5"
Altamira	1.25" - 4"
Kem	1.5" - 6"




Abrazadera para maniobra



Marca	Diam. Conex
Evans	1.25" - 5"

Llave para tubería



Marca	Diam. Conex
Evans	1.25" - 6"

Accesorios para bombas sumergibles

Tubería para columna




Marca	Diam. Conex	Serie
Evans	1.25" - 5"	
Aqua Pak	1" - 1.5"	100, 200
Altamira	1.25" - 6"	150, 250
Kem	1.5" - 6"	110, 190, 230, 360

Tubería para adéme




Marca	Diam. Conex
Altamira	6", 8" y 10"
Wavin	200 - 300 mm



Accesorios para bombas sumergibles

Válvula check para columna



Marca	Diam. Conex
Altamira	1" - 8"
Flomatic	1" - 10"

Kit de empate



Marca	Calibre
Altamira	14 - 0000

Cable plano



Marca	Calibre
Altamira	3X12 - 3X0000

Medidor de flujo



Marca	Rango
McCrometer	25 - 17,000

Tubería de riego



Marca	Conexión	Diam. Conex.
Amanco	Abocinado - cementar	3/4" - 4"
Amanco	Espiga - Campana	3/4" - 4"

TRATAMIENTO DE AGUA

TRATAMIENTO DE AGUA

TRATAMIENTO DE AGUA

TRATAMIENTO DE AGUA

Sistemas de filtración

Filtración básica

Marca	Etapas	Serie
Purikor	1, 2 y 3	PKF
Evans	2	NT-2W
Aquex	1, 2 y 3	6076
Watts	2 y 3	MODULAR

Ultrafiltración

Marca	Etapas	Serie
Purikor	5 y 6	PKUF
Evans	3, 5 y 6	UF-3
Aquex	5 y 6	WP
Watts	3	ULTRAFILTRACIÓN

Ósmosis inversa

Marca	Etapas	Serie
Purikor	5 y 6	PKRO
Evans	5 y 6	RO
Aquex	5 y 6	
Pentair	5 y 6	RO, GRO
Watts	5	6017

Ósmosis inversa industrial

Marca	Etapas
Purikor	1 - 4
Evans	1 - 4
Watts	2 y 3

Sistemas de filtración

Ósmosis inversa uso comercial

Marca	Flujo / Garrafones	Serie
Evans	37 - 227	RO
Vertex	2,200 - 13,200	60425, 60415, RO2, OIS

Cartucho antisarro

Marca	Flujo nominal GPM	Serie
Purikor	1 - 10	PK-ANTISARRO
Evans	1 - 4	ANTI-SARRO

Cartucho de polipropileno termofusionado

Marca	Micras	Serie
Purikor	5 - 50	PKCPP
Pentek	1, 5 y 25	6071, 6073

Sistemas de filtración

Cartuchos plegables

Marca	Micras	Serie
Purikor	5 - 50	PKCPL
Evans	10	PL
Watts	1 - 50	6015, 6070
Pentek	5 - 50	6072

Portafiltro de malla lavable

Marca	Flujo máx gpm	Serie
Purikor	3	PKPFMALLA

Cartucho carbón activado granular

Marca	Diámetro pulg	Serie
Purikor	2.5 y 4.5	PKCGAC
Evans	2.5 y 4.5	GAC
Pentek	2.5 y 4.5	6071

Cartucho carbón activado granular en línea

Marca	Diámetro pulg	Serie
Purikor	2.5	PKCCAL
Watts	2.5 y 4.5	6015

Sistemas de filtración

Cartucho carbón activado block

Marca	Diámetro pulg	Serie
Purikor	2.5 y 4.5	PKCCTO
Evans	2.5 y 4.5	CTO
Watts	2.5 y 4.5	6016
Pentek	2.5 y 4.5	6071

Portafiltros para sistemas de filtración

Marca	Serie
Purikor	PKPF
Evans	Transp, Blue
Vertex	6077
Watts	6015, 6014, 6073
Pentek	6071, 6072

Membrana de ósmosis inversa

Marca	Flujo gpm	Serie
Purikor	100 - 400	PKM
Evans	50 - 600	MEM

Membrana de ultrafiltración

Marca	Serie
Purikor	PKUF-N
Evans	UF-10

Membrana para sistemas de ósmosis inversa uso comercial



Marca	Flujo de permeado gpm	Serie
Purikor	50 - 400	PKRO
Hydranautics	2,100 - 14,000	6020, 6030
LG Chem	2,600 - 11,500	6020

Portamembranas para sistemas de ósmosis comercial / industrial

Marca	Presión máx psi	Serie
Purikor	300	PK, PM
Evans	300	PMLP, PMPF
Puregen	250	Puregen, 6021
Codeline	300	6021
Codeline 8"	450	6021, 6022

Membranas para ósmosis inversa agua de mar

Marca	Flujo de permeado	Serie
Purikor	1,800 - 6,500	PKRO
Hydranautics	1,750 - 6,500	6020
LG Chem	9,000 - 15,070	6020
Dow	1,025 - 12,000	LCLE, BW30, XLE, BW30XFR, SW30ULE

Sistemas de filtración

Sistemas de filtración para bebidas

Marca	Flujo gpm	Serie
Watts	1.5 - 6.0	HIDRO-SAFE QT

Bebedores de pared

Marca	Tipo	Serie
Elkay	Estación de botellas, fuente de agua,	LVRC, VRC, EHW, LMAB

Bebedores para exteriores

Marca	Tipo	Serie
Elkay	Fuentes tubulares, estación de botellas	LVRC, VRC, EHW, LMAB

Sistemas de filtración

Bebederos de pared

Marca	Tipo	Serie
Elkay	Estación de botellas, fuente de agua,	LVRC, VRC, EHW, LMAB

Bebederos para exteriores

Marca	Tipo	Serie
Elkay	Fuentes tubulares, estación de botellas	LVRC, VRC, EHW, LMAB

Sistemas de filtración para bebidas

Sistemas de filtración

Válvulas sistemas de filtración comercial / industrial

Válvulas de control automático para sistemas de filtración

Marca	Serie
Purikor	VITAG, CUORE-P, CUORE-T, CUORE-TWA
Fleck	V5810, V5812, 6100, TWIN, V560, V580, V251
Aquex	6104

Marca	Serie
Purikor	PKVF, PKVS
Evans	SOFT-1M, SOFT-LP, SOFT-FL

Tanques de fibra de vidrio

Marca	Capacidad ft3	Serie
Purikor	1 - 20	PKTN, PKT
Evans	1.7 - 37.8	BLUE
Aquex	0.75 - 75	690, 693
Structural	0.75 - 75	6600

Sistemas de filtración

Filtros multicama

Marca	Serie
Evans	SOFT-LP, SOFT-FL
Vertex	363, 5800, 5810, 5812, 5600
Structural	POLYGLASS
Watts	VORTECH

Suavizadores automáticos

Marca	Capacidad ft3	Serie
Purikor	1 - 10	SOFT
Evans	1.7 - 37.8	SOFT-1M
	0.75 - 55	368, 5800, 5810

Suavizador de gabinete

Marca	Serie
Purikor	PKSOFT
Vertex	SUAVIZADOR
Pentair	PRF

Tanque para salmuera

Marca	Capacidad ft3	Serie
Purikor	26 - 53	PKTS
Evans	26 - 79	TS
Clark Corp.	36 - 500	6010

Sistemas de filtración

Acondicionador catalítico

Marca	Flujo máx gpm	Serie
Sarro Away	1.9 - 70	FD

Portafiltros y cartuchos metálicos ac inox

Marca	Serie
Watts	FM, FMBF, FMJCH
Pentair	E

Luz ultravioleta

Marca	Serie
Purikor	PKUV
Evans	UV
Viqua	PLUS, HOME, PROFESSIONAL
Aquex	AQ-UV

Medias filtrantes

Carbón activado

Marca	Contenido kg	Serie
Purikor	14	PKCARBON
Evans	15	CA-FT3
Watts	12.5	6011
Aquex Pro	12.5	6011
Carbon resources	12.5	6011
Clavimex	25	6011

Zeolita

Marca	Contenido kg	Serie
Purikor	22	PKZEOLITA
Evans	21.5	ZEO-FT
Watts	21	8000

Medias filtrantes

Grava para soporte

Marca	Contenido kg	Serie
Evans	5 - 45	GRAVA
Watts	22.7 Y 40	8000

Sal en pellets

Marca	Contenido kg	Serie
Purikor	20	PKSAL
Evans	20	SAL-20
Tru-soft	22.7	6011
Aquex	20	6011

Resina catiónica

Marca	Contenido kg	Serie
Purikor	21.5	PK-RESINA
Evans	22	RESCAT-FT3
Purolite	24	6011
Watts	24	6011

Antracita

Marca	Contenido kg	Serie
Watts	22.7	6011

Medias filtrantes

Garnet

Calcita

Marca	Contenido kg	Serie
Watts	22.7	6011

Marca	Contenido kg	Serie
Clark Corporation	22.7	6011



Medidores

Medidor de flujo

Marca	Rango de flujo	Serie
Purikor	1 - 150 gpm	METRO
Evans	0.1 - 9.2 gpm	FM-K

Medidor TDS

Marca	Serie
Puirkor	PK-TDS
Evans	TDS

Medidor de PH

Marca	Rango gpm	Serie
Purikor	0.0 - 14.0	PK-PH

Medidor de dureza

Marca	Método quim.	Serie
Purikor	EDTA	PKDUREZA

PISCINAS




PISCINAS

aquaingenia.com

Bombas para piscina

Bombas para recirculación

Marca	Potencia HP	Voltaje V	Serie
Pedrollo	3/4 - 3.0	1F 115/220 3F 220/440	MAGNIFICA
Evans	1/2 - 3.0	1F 110/220	HP
Aqua Pak	3/4 - 3.0	1F 115/230 3F 230/460	SILVER, SUPRA
Espa	1/3 - 3.0	1F 115/230 3F 220/440	SILEN-I, SILEN-S
Pentair	3/4 - 5.0	1F 110/220 3F 220/440	WISPERFLO, WISPERFLOXF, SUPERFLO, DYNAMO
Vertex	1/2 - 3.0	1F 110/220 3F 220/440	ORUM, ARGENTUM
Aquex	1/2 - 3.0	1F 110/220 3F 220/440	AQX-B, AQX-A
IUSA	3/4 - 3.0	1F 127/220	XKP



Bombas para piscina

Bombas de alto flujo

Marca	Potencia HP	Voltaje V	Serie
Aqua Pak	3.0 - 7.5	1F 230 3F 230/460	SUPRA
Pentair	3.0 - 15.0	3F 220/440	EQ SERIES
Aquex	5.0 - 15.0	3F 220	COMERCIAL

Bomba con variador de velocidad

Nado contracorriente

Marca	Potencia HP	Voltaje V	Serie
Espa	2.0	1F 230	SILENPLUS
Pentair	3.0	1F 220	INTELLIFLO, SUPERFLO

Marca	Potencia HP	Voltaje V	Serie
Espa	3.0 - 4.0	1F 220 3F 220/440	NADORS LF
Aquex	3.0 - 5.5	1F 220 3F 220/440	1133



Bombas para hidromasaje

Marca	Potencia HP	Voltaje V	Serie
Aqua Pak	1.0 - 3.0	1F 115/230	VENUS, NOVU
Espa	2.0 - 3.0	1F 220 3F 220/440	WIPER3
Aquex	1.0 - 2.0	1F 110/220	HYDRO FLO
IUSA	3/4 - 1.8	1F 127	LSPA

Sopladores para hidromasaje

Marca	Potencia HP	Voltaje V	Serie
Aqua Pak	0.5	1F 127	BULLE
Max Air	1.5 - 2.0	1F 220	1185
Silencer	1.0 - 2.0		1185
FPZ	1.5 - 5.5	1F 220 / 3F 220	FPZ
Ametek	1.0 - 5.0	1F 220 / 3F 220	ROTRON



Calentamiento de piscinas

Bomba de calor

Marca	BTU	Voltaje V	Serie
HidroControl	2,400 - 136,000	1F 230	EKCR, EKC, ECO-KAL
Pentair	75,000 - 140,000	1F 230 / 3F 230	ULTRATEMP
Heat Siphon	44,500 - 135,000	1F 230 / 3f 230	HEAT SIPHON
Hayward	50,000 - 140,000	1F 230	HEATPRO

Calentador de gas

Marca	BTU	Serie
Hayward	200,000 - 500,000	UNIVERSAL, HSERIES
Pentair	200,000 - 400,000	ET 400, MASTERTEMP
Sta-Rite	200,000 - 400,000	MAX-E, THERM
Raypak	105, 000 - 399,000	SERIES A, 106/105, SPAPAK

Panel / tapete solar

Marca	Serie
Sol Grande	ECPHEAT
Medallion	PANEL SOLAR

Filtros de arena plástico

Marca	Carga arena kg	Serie
Panda	27 - 227	FPD
Evans	4 - 50 grava + 21 - 210 zeol	PA
Pentair	45 - 160	SAND DOLLAR
Hayward	46 - 318	PRO-SERIES
Aquex	45 - 136	MERUS

Filtro de arena fibra de vidrio

Marca	Carga arena kg	Serie
Panda	470 - 1,400	MARBLU
Evans	8 - 12 grava + 21 - 42 zeol	FA
Pentair	230 - 420	TRITON
Vertex	1,000 - 3860	FILTROS BOBINADOS



Ingeniería, diseño
e innovación
para tu confort.

**Av. Granjas 221 local A1
Jardín Azpeitia Azcapotzalco, CDMX
55-6559-1060
www.aquaingenia.com
ventas@aquaingenia.com**